




PROFIL TRANSVERSAL TIP II
SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245 E intre km.: 11+160 - 11+180



Beton de ciment C 30/37- h= 10 cm turnat monolit,
conform SR EN 206-1 , clase de expunere XC4 , XF4
Substrat de nisip pilonat, h= 3 cm.



- Nota :**
- La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor racorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
 - Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmate cu mortar de ciment.


Aceasta plansa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisa copierea, difuzarea, imprumutarea sau utilizarea in alte scopuri fara permisiunea scrisa a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:					
EXPERT TEHNIC:					
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA	
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar:		Proiect nr.: 845/2015
			Consiliul Judetean Vaslui		
			Adresa amplasament:		
			Sat Costesti, Judetul Vaslui		
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Titlu proiect:		Faza: D.A.L.I.
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan		SCARA: 1:50 1:20	Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui	
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel				
DESENAT	ing. Bichir Radu George		DATA: 2015	Titlu plansa:	Plansa nr.: T02
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu				

PROFIL TRANSVERSAL TIP III

SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245 E intre km.: 11+180 - 11+220




Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:				
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
 PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005			Beneficiar:	
			Consiliul Judetean Vaslui	
			Adresa amplasament:	
			Sat Costesti, Judetul Vaslui	
			Proiect nr.: 845/2015	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Titlu proiect: SCARA: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui	
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan			
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel		Titlu planşa: DATA: 2015	
DESENAT	ing. Bichir Radu George			
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu		Profil transversal tip DJ 245E	
			Faza: D.A.L.I.	
			Planşa nr.: T03	

PROFIL TRANSVERSAL TIP IV

SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245E intre km.: 11+220 - 11+350



Nota :


1. La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor racorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
2. Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmatate cu mortar de ciment.

Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisa copierea, difuzarea, imprumutarea sau utilizarea in alte scopuri fara permisiunea scrisa a S.C.BODO INVEST S.R.L.


VERIFICATOR:				
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui Adresa amplasament: Sat Costesti, Judetul Vaslui	
PROIECT nr.: 845/2015			Faza: D.A.L.I.	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA: 1:50 1:20 DATA: 2015	
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan		Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui	
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel		Planşa nr.: T04	
DESENAT	ing. Bichir Radu George			
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu			

PROFIL TRANSVERSAL TIP V
SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245E intre km.: 11+350 - 12+165; km.12+180 - 12+300; km. 12+330 - 12+400; km.12+535 - 12+735; km.13+755 - 14+030; km.14+345 - 14+514



Strat de uzura de tip BAR 16, h=4 cm
Strat de legatura de tip BAD 20, h=5 cm
Strat de baza din piatra sparta, h=15 cm
Strat de fundatie din balast, h=20 cm




BAR 16; h=4,00 cm dupa compactare,
conform SR EN 13108-1 si AND 605/2013

BAD 20; h=5,00 cm dupa compactare,
conform SR EN 13108-1 si AND 605/2013

PIATRA SPARTA; h=15,00 cm
dupa compactare SREN 12620:2013, SREN 13042:2013

BALAST; h=20,00 cm dupa compactare
conform SREN 12620:2013, SREN 13043:2013

Detaliu Rigola carosabila
Sc. 1:20




Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:				
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
 PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005			Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui Adresa amplasament: Sat Costesti, Judetul Vaslui	
			Proiect nr.: 845/2015	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Titlu proiect: SCARA: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui	
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan			
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel		Titlu planşa: Profil transversal tip DJ 245E	
DESENAT	ing. Bichir Radu George			
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu		Faza: D.A.L.I.	
			Planşa nr.: T05	

PROFIL TRANSVERSAL TIP VI



SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245E intre km.: 12+165 - 12+180; km.12+300 - 12+330



Detaliu Rigola carosabila

Sc. 1:20






Aceasta plansa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisa copierea, difuzarea, imprumutarea sau utilizarea in alte scopuri fara permisiunea scrisa a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:				
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui Adresa amplasament: Sat Costesti, Judetul Vaslui	
SPECIFICATIE SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT APROBAT			SCARA: 1:50 1:20 DATA: 2015	
NUMELE dr. ing. Bodoga Stefan ing. Cosofret Gabriel ing. Bichir Radu George ing. C. S. Scutarasu			Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui Profil transversal tip DJ 245E	
SEMNATURA 			Proiect nr.: 845/2015 Faza: D.A.L.I. Plansa nr.: T06	

PROFIL TRANSVERSAL TIP VII
SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245E intre km.: 12+400 - 12+500; km.13+570 - 13+680



- Nota :
1. La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor racorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
 2. Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmatate cu mortar de ciment.



Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:				
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEM NATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui Adresa amplasament: Sat Costesti, Judetul Vaslui Proiect nr.: 845/2015	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEM NATURA	Titlu proiect: SCARA: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: 1:50 DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - 1:20 - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui Faza: D.A.L.I.	
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan		Titlu plansa: DATA: Profil transversal tip DJ 245E 2015 Plansa nr.: T07	
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel			
DESENAT	ing. Bichir Radu George			
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu			

PROFIL TRANSVERSAL TIP VIII


SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245E intre km.:12+500 - 12+535



Beton de ciment C 30/37- h= 10 cm turnat monolit,
conform SR EN 206-1 , clase de expunere XC4 , XF4

Substrat de nisip pilonat, h= 3 cm.



Nota :


1. La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor racorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
2. Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmate cu mortar de ciment.

Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:				
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST. Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui Adresa amplasament: Sat Costesti, Judetul Vaslui Proiect nr.: 845/2015				
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA: 1:50 1:20	Titlu proiect: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan			
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel		DATA: 2015	Titlu plansa: Profil transversal tip DJ 245E
DESENAT	ing. Bichir Radu George			
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu			Plansa nr.: T08

PROFIL TRANSVERSAL TIP IX
SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245E intre km.:12+735 - 12+960



- Nota :**
1. La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor racorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
 2. Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmate cu mortar de ciment.


Aceasta plansa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisa copierea, difuzarea, imprumutarea sau utilizarea in alte scopuri fara permisiunea scrisa a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:					
EXPERT TEHNIC:					
	NUME	SEMNUMATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA	
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar:		Proiect nr.: 845/2015
			Consiliul Judetean Vaslui		
			Adresa amplasament:		
			Sat Costesti, Judetul Vaslui		
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNUMATURA	Titlu proiect: SCARA: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui Faza: D.A.L.I.		
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan				
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel				
DESEMAT	ing. Bichir Radu George				
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu		Titlu planşa: DATA: 2015 Profil transversal tip DJ 245E Plansa nr.: T09		

PROFIL TRANSVERSAL TIP X

SCARA 1:50



Se aplica pe DJ 245E intre km.:12+960 - 13+570



Elementele componente ale parapetului

1. Profil parapet	9. Surub M12x40
2. Etrier	10. Saiba N12
3. Amortizor soc	11. Piulita M12
4. Lisa rigida inferioara	12. Stalp metalic IE 10
5. Piesa fixare lisa rigida	13. Saiba I 12
6. Piesa fixare lisa rigida inferioara	14. Surub cu cap bombat si nas M16x40
7. Lisa rigida superioara	15. Saiba 16
8. Piesa fixare lisa rigida superioara	16. Piulita M16

Nota: Executia si montarea parapetului se va face respectand And 593-2012
Sisteme de Protectie Pentru Siguranta Circulatiei La Drumuri Si Autostrazi




Beton de ciment C 30/37- h= 10 cm turnat monolit,
conform SR EN 206-1 , clase de expunere XC4 , XF4

Substrat de nisip pilonat, h= 3 cm.

Nota :

1. La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor racorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
2. Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmate cu mortar de ciment.




Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:				
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar:	Consiliul Judetean Vaslui
			Adresa amplasament:	Sat Costesti, Judetul Vaslui
				Proiect nr.: 845/2015
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Titlu proiect: SCARA: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui	
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan			
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel			
DESENAT	ing. Bichir Radu George		Titlu planşa:	Faza: D.A.L.I.
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu			
			DATA:	Planşa nr.: T10
			2015	Profil transversal tip DJ 245E

PROFIL TRANSVERSAL TIP XI

SCARA 1:50




Se aplica pe DJ 245E intre km.:13+680 - 13+755



Elementele componente ale parapetului


1. Profil parapet	9. Surub M12x40
2. Etrier	10. Saiba N12
3. Amortizor soc	11. Piulita M12
4. Lisa rigida inferioara	12. Stalp metallic IE 10
5. Piesa fixare lisa rigida	13. Saiba I 12
6. Piesa fixare lisa rigida inferioara	14. Surub cu cap bombat si nas M16x40
7. Lisa rigida superioara	15. Saiba 16
8. Piesa fixare lisa rigida superioara	16. Piulita M16

Nota: Executia si montarea parapetului se va face respectand And 593-2012
Sisteme de Protectie Pentru Siguranta Circulatiei La Drumuri Si Autostrazi



Nota :

- La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor racorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
- Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmatate cu mortar de ciment.






Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisa copierea, difuzarea, imprumutarea sau utilizarea in alte scopuri fara permisiunea scrisa a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:					
EXPERT TEHNIC:					
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA	
 PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar:		Proiect nr.: 845/2015
			Consiliul Judetean Vaslui		
			Adresa amplasament:		
			Sat Costesti, Judetul Vaslui		
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Titlu proiect: SCARA: 1:50 1:20 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui Titlu plansa:		
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan				
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel				
DESENAT	ing. Bichir Radu George				
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu				
			Faza:		Planşa nr.: T11
			D.A.L.I.		

PROFIL TRANSVERSAL TIP XII
SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245E intre km.:14+030 - 14+345



Nota :

1. La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor racorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
2. Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmatate cu mortar de ciment.

Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:				
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
 PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005			Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui Adresa amplasament: Sat Costesti, Judetul Vaslui	
			Proiect nr.: 845/2015	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Titlu proiect: SCARA: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui	
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan			
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel		Titlu planşa: DATA: 2015	
DESENAT	ing. Bichir Radu George			
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu		Faza: D.A.L.I.	
			Planşa nr.: T12	


SCARA 1:50

Se aplica între km.:12+960 - 13+040; 13+230 - 13+240; 13+320 - 13+370; 13+390 - 13+410



Nota: Executia si montarea parapetului se va face respectand And 593-2012
Sisteme de Protectie Pentru Siguranta Circulatiei La Drumuri Si Autostrazi

Detaliu A-A
Sc. 1:20



BAD 20; h=5,00 cm dupa compactare,
conform SR EN 13108-1 si AND 605/2013



PIATRA SPARTA; h=15,00 cm
dupa compactare SREN 12620:2013, SREN 13042:2013

BALAST; h=20,00 cm dupa compactare
conform SREN 12620:2013, SREN 13043:2013




Nota :

1. La executia rigolelor din beton de ciment se vor respecta dimensiunile din detaliu iar la intersectia drumurilor laterale (podete laterale) acestea se vor recorda astfel incat sa se asigure continuitatea scurgerii apelor pluviale.
2. Rigolele betonate vor fi executate in campuri de 2 m iar rosturile se vor executa cu grosimea de 2.5 cm colmate cu mortar de ciment.




Aceasta planșă este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:					
EXPERT TEHNIC:					
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA	
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui Adresa amplasament: Sat Costesti, Judetul Vaslui		Proiect nr.: 845/2015
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Titlu proiect: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - - Moreni - DJ 245L (Costesti) km. 11+035 - 14+635, (3,600 km), judetul Vaslui		Faza: D.A.L.I.
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan		SCARA: 1:50 1:20		
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel				
DESENAT	ing. Bichir Radu George		DATA: 2015	Titlu planșă: Profil transversal tip DJ 245E	Plansa nr.: T14
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu				

PROFIL TRANSVERSAL TIP XV
SCARA 1:50

Se aplica pe DJ 245E pentru accesele la proprietati



Aceasta planşa este proprietatea S.C. BODO INVEST S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a S.C.BODO INVEST S.R.L.

VERIFICATOR:					
EXPERT TEHNIC:					
	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA	
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 BODO INVEST.			Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui		Proiect nr.: 845/2015
			Adresa amplasament: Sat Costesti, Judetul Vaslui		
			SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNAȚURA
SEF PROIECT	dr. ing. Bodoga Stefan		SCARA: 1:50 1:20	DATA: 2015	Planşa nr.: T15
PROIECTAT	ing. Cosofret Gabriel				
DESENAT	ing. Bichir Radu George				
APROBAT	ing. C. S. Scutarasu		Titlu planşa: Profil transversal tip DJ 245E		