


Detalii fundații stâlpi gard



EXTRAS LAMINATE - Fundații gard SPAU 1									
Pozitie	Denumire	Buc/ elem.	Elem.	Total	Dimensiune		Lungime	Greutate(kg)	
					mm	x mm		pe buc.	totala
P1	TG	1	9	9	130	x 150	8	1.22	11.02
Total(kg)									11.02
Electrozi+grund(kg)-2%									0.22
Total General									11.24

EXTRAS DE ARMARE - Fundatii gard SPAU 1															
Elem.	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m)								
							OB37	Pc52							
Fundatii gard	1	12	1.45	2	9	18	Φ8	Φ10	Φ12						
							-	-	26.10						
							-	-	-						
							Total lungimi pe diametru						0.00	0.00	26.10
							Greutatea pe ml						0.395	0.617	0.888
							Total greutate pe diametru						0.0	0.0	23.2
Total general+2%pierderi (kg)						.00 kg		23.64 kg							

EXTRAS LAMINATE - Fundații gard SPAU 2									
Pozitie	Denumire	Buc/ elem.	Elem.	Total	Dimensiune		Lungime	Greutate(kg)	
					mm	x mm		pe buc.	totala
P1	TG	1	7	7	130	x 150	8	1.22	8.57
Total(kg)									8.57
Electrozi+grund(kg)-2%									0.17
Total General									8.74

EXTRAS DE ARMARE - Fundatii gard SPAU 2															
Elem.	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m)								
							OB37	Pc52							
Fundatii gard	1	12	1.45	2	7	14	Φ8	Φ10	Φ12						
							-	-	20.30						
							-	-	-						
							Total lungimi pe diametru						0.00	0.00	20.30
							Greutatea pe ml						0.395	0.617	0.888
							Total greutate pe diametru						0.0	0.0	18.0
Total general+2%pierderi (kg)						.00 kg		18.39 kg							


EXTRAS LAMINATE - Fundații gard SPAU 4									
Pozitie	Denumire	Buc/ elem.	Elem.	Total	Dimensiune		Lungime	Greutate(kg)	
					mm	x mm		pe buc.	totala
P1	TG	1	5	5	130	x 150	8	1.22	6.12
Total(kg)									6.12
Electrozi+grund(kg)-2%									0.12
Total General									6.25

EXTRAS DE ARMARE - Fundatii gard SPAU 4															
Elem.	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m)								
							OB37	PC52							
Fundatii gard	1	12	1.45	2	5	10	Φ8	Φ10	Φ12						
							-	-	14.50						
							-	-	-						
							Total lungimi pe diametru						0.00	0.00	14.50
							Greutatea pe ml						0.395	0.617	0.888
							Total greutate pe diametru						0.0	0.0	12.9
Total general+2%pierderi (kg)						.00 kg		13.13 kg							

EXTRAS LAMINATE - Fundații gard SPAU 7									
Pozitie	Denumire	Buc/ elem.	Elem.	Total	Dimensiune		Lungime	Greutate(kg)	
					mm	x mm		pe buc.	totala
P1	TG	1	7	7	130	x 150	8	1.22	8.57
Total(kg)									8.57
Electrozi+grund(kg)-2%									0.17
Total General									8.74

EXTRAS DE ARMARE - Fundatii gard SPAU 7															
Elem.	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m)								
							OB37	Φ52	Pc52						
Fundatii gard	1	12	1.45	2	7	14	Φ8	Φ10	Φ12						
							-	-	20.30						
							-	-	-						
							Total lungimi pe diametru						0.00	0.00	20.30
							Greutatea pe ml						0.395	0.617	0.888
							Total greutate pe diametru						0.0	0.0	18.0
Total general+2%pierderi (kg)						.00 kg		18.39 kg							

Detalii fundații stâlp iluminare



EXTRAS LAMINATE									
Pozitie	Denumire	Buc/ elem.	Elem.	Total	Dimensiune		Lungime	Greutate(kg)	
					mm	x mm		pe ml.	totala
P1	TG	1	1	1	260	x 260	10	-	5.31
Total(kg)									5.31
Electrozi+grund(kg)-2%									0.11
Total General									5.41

EXTRAS DE ARMARE															
Elem.	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m)								
							OB37	Φ10	Pc52						
Fundatie stâlp iluminare	1	12	1.70	3	1	3	Φ8	Φ10	Φ12						
							-	-	5.10						
							Total lungimi pe diametru						0.00	0.00	5.10
							Greutatea pe ml						0.395	0.617	0.888
							Total greutate pe diametru						0.0	0.0	4.5
							Total general+2%pierderi (kg)						.00 kg		4.62 kg

MATERIALE:

Beton:
Simplu: C8/10, X0, CL 0,2, Dmax-32, S3, CEM II/B-S32.5R
Armăt: C12/15, XC2, CL 0,2, Dmax-32, S3, CEM III/A-S 32.5R, A/C max: 0,60, Cmin=260Kg/m³
Otel:
- armături: Pc52;
- plăci, laminate: S235JR

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURA	EXIGENȚA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
VERIFICATOR / EXPERT					
	S.C. PROCONRIM S.R.L. Iași, Șoseaua Păcurari, nr.5 - 700536, România Tel. Fax: 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iași			BENEFICIAR: JUDEȚUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI	PROIECT NR: 51/19.04.2016
	SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURA	SCARA	FAZA: D.T.A.C.
	SEF PROIECT	ing. Paul Țurcanu		1:20	
	PROIECTAT	ing. Paul Țurcanu		DATA	
DESENAT		ing. Paul Țurcanu		06. 2016	PLANȘA NR: R 8.01
				TITLU PLANȘA: DETALIU FUNDAȚII GARD DETALIU FUNDAȚIE STÂLP ILUMINARE	