

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Județului Vaslui

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 661 din 14.01.2021 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- raportul de specialitate nr. 732 din 15.01.2021 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean;

în conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin.(1) lit. c), art. 286 alin.(3) și art.287 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 alin.(1) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al județului Vaslui, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999, cu modificările și completările ulterioare, și atestat prin H.G. nr. 1361/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) SECȚIUNEA I - LITERA A - DRUMURI JUDEȚENE:

- la **poziția nr. 4** coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.410.052,74 lei”;
- la **poziția nr. 16** coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.452.593,50 lei”;
- la **poziția nr. 28** coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.486.490,88 lei”;
- la **poziția nr. 41** coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.655.738,06 lei”;
- la **poziția nr. 51** coloana 5 va avea următorul cuprins: „48.961.075,24 lei”;

b) SECȚIUNEA I - LITERA A, subcapitol - Poduri pe DJ:

- la **poziția nr. 149** coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 0+760”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „800.313,60 lei”;
- la **poziția nr. 150** coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 1+460”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „360.178,01 lei”;

- la poziția nr. 151 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 4+650”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „410.519,32 lei”;
 - la poziția nr. 152 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 11+060”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „678.269,20 lei”;
 - la poziția nr. 153 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 16+220”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „846.786,33 lei”;
 - la poziția nr. 154 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pod pe DJ 284, km. 16+455”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „582.484,92 lei”;
- c) SECȚIUNEA I – BUNURI IMOBILE, CAP B – TERENURI ȘI CLĂDIRI
- la poziția nr. 77 coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.678.858,24 lei”.

Art.2. - Direcția Economică va efectua demersurile necesare actualizării inventarului domeniului public al județului, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea ducerii la îndeplinire.

Vaslui, _____ 2021

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.
Director executiv,
Mihaela Dragomir

***Pentru adoptarea prezentului proiect
de hotărâre este necesar
votul majorității absolute.***

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Județului Vaslui

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:

Consiliul Județean Vaslui a recepționat în anul 2020 cinci investiții ce au avut drept scop reabilitarea și modernizarea drumurilor județene.

Astfel, în luna august, a fost recepționat, prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12192/12.08.2020, obiectivul de investiție „Proiectare (PT+DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km. 4+600-9+100 (4,5 km), județul Vaslui în valoare totală de 8.398.056,46 lei. Înainte de implementarea acestui proiect, drumul județean DJ 244I avea valoarea de inventar înregistrată de 4.088.434,42 lei, ulterior recepției fiind necesară majorarea acesteia la 12.486.490,88 lei.

În luna noiembrie, prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18822/27.11.2020, a fost recepționat obiectivul de investiție „Proiectare (PT+DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246A: DN24 (Moara Domnească) - Ferești - Bereasa - DJ 247 (Tătărăni), km. 1+311 - 5+834 (L= 4,523 km), județul Vaslui”. Înainte de recepție, valoarea de inventar a drumului era de 5.140.799,23, iar în urma recepției lucrării, în valoare totală de 4.514.938,83 lei, valoarea de inventar va fi majorată la 9.655.738,06 lei.

În luna decembrie au fost recepționate alte trei investiții, astfel:

- „Reabilitare și modernizare DJ 207J: DJ 207E - Bălești - Fâstâci, km. 0+000-7+310 (L= 7,310 km), județul Vaslui” prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20718/23.12.2020. Valoarea de inventar a drumului înainte de implementarea proiectului era de 530.719,28 lei, iar în urma investiției, în valoare totală de 10.879.333,46 lei, valoarea de inventar a drumului ajunge la 11.410.052,74 lei.
- „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24B (Huși) - Epurenii - Duda - Pâhnești - Fundătura - Arsura - DN 28 (Ghermănești), km. 0+000-2+650, km. 4+400-19+400, 23+450-25+500, 25+500-27+079, L= 21,279 km, județul Vaslui, prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19151/03.12.2020. Față de 6.856.011,13 lei, valoarea de inventar a crescut cu 45.783.615,51 lei, din care 3.678.551,40 lei este valoarea actuală a celor 6 poduri de pe traseul acestui drum. Drept urmare, valoarea de inventar actuală a drumul județean este de 48.961.075,24 lei. De asemenea, prin măsurătorile topografice din proiect, au fost determinate pozițiile exacte ale podurilor, determinându-ne astfel să modificăm și coloana nr.3, referitoare la elementele de identificare, aferentă fiecărei poziții din inventar.
- „Proiectare (PT+DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C: Mărășești - Voinești, km. 0+000-5+430 (L= 5,430 km), județul Vaslui” prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20149/16.12.2020. Valoarea de

inventar a acestui drum județean a crescut cu 5.375.273,50 lei, ajungând în acest moment la 5.452.593,50 lei.

De asemenea, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui a efectuat o reevaluare a bunurilor imobile pe care le au în administrare, rezultând o majorare a valorii de inventar la 5.678.858,24 lei.

II. Impactul financiar asupra bugetului județului: Nu este cazul.

III. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea anexelor aferente Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: Nu este cazul.

V. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: Nu este cazul.

VI. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționare preconizate :

Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea ducerii la îndeplinire.

VII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în forma elaborată cu sprijinul Direcției Economice.

PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Județului Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a studiat Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui și a constatat următoarele:

a) *Obiectul/domeniul reglementat*: administrație publică locală/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.

b) *Impactul financiar asupra bugetului* : nu este cazul.

c) *Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre*: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv Partea V, Titlul I, CAP. III, Secțiunea a 3-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem supunerea dezbaterii proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui în plenul Consiliului Județean Vaslui.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat - Țuțuianu Mircea	Director executiv	15.01.2021	
Verificat -	-	-	
Întocmit - Atasei Andrei	consilier	15.01.2021	



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor**

Nr. 12.192 din 12.08.2020

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției "Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni(DN24)-Sărățeni-Mălușteni-DC 67, km 4+600-9+100, (4,5km), județul Vaslui)", lucrări executate în cadrul Contractului nr. 3525 din 25.03.2016, încheiat între JUDEȚUL VASLUI și Asocieria S.C. TRANSMIR S.R.L. + S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.,

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă - oraș Murgeni, comuna Mălușteni județul Vaslui
- număr cadastral/număr topografic -
- număr carte funciară - CF 70237,70238-UAT Mălușteni, 71603-UAT Murgeni

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 128 din data de 06.09.2017 eliberată de CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, cu valabilitate până la data de 06.08.2020.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea începând cu data de 05.08.2020 până la data de 12.08.2020, fiind formată din:

Președinte ing. Crețu Bogdan - Consilier, Direcția Tehnică - Consiliul Județean Vaslui;

Membri: ing. Dudău Alexandru - Consilier, Direcția Tehnică - Consiliul Județean Vaslui;

ing. Caraiman Raluca - Consilier, Direcția Tehnică - Consiliul Județean Vaslui;

ing. Năstăsache Ciprian - Consilier, Direcția Tehnică - Consiliul Județean Vaslui;

ing. Anton Costel - Inspectoratul Județean în Construcții Vaslui;

Secretar: ing. Vâlcu Doru - Mihai ; - diriginte de șantier;

Invitați : ing. Ionescu Constantin - S.C. TRANSMIR S.R.L.;

ing. Neculache Sorin - S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

4. Secretariatul a fost asigurat de SC AGHEMIR COMPANY SRL prin ing. Vâlcu Doru-Mihai - diriginte de șantier autorizat domeniul/subdomeniile 4; 3.1; PC, Autorizația nr. 00021651.

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

5.1. Capacități fizice realizate:

Lungime drum 4,500 Km

Structură rutieră drum:

-24cm strat de beton rutier BcR4;

-hâtie kraft ;

-5cm nisip pilonat ;

-25 cm strat fundație din balast ;

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; **NU ESTE CAZUL**

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal;-**NU ESTE CAZUL**

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; **-NU ESTE CAZUL**

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **6.726.489,24 lei** fără TVA, respectiv **8.004.522,19 lei** cu TVA.

5.6. Perioada de garanție: 36 luni

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **NU ESTE CAZUL**

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Au fost respectate prevederile din Autorizația de construire, s-a respectat Proiectul tehnic și detaliile de execuție precum și caietele de sarcini și dispoziția de șantier.

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Asigurarea comportării în exploatare a obiectivului recepționat și ținerea la zi a Jurnalului de evenimente

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și - 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi... 14.08.2020....., în 6 exemplare.

10.. Alte mențiuni - NU ESTE CAZUL

Comisia de recepție

PREȘEDINTE

Ing. CREȚU BOGDAN ANDREI-Consilier Direcția Tehnică-
Consiliul Județean Vaslui.

Membrii

Ing. CARAIMAN RALUCA-Consilier Direcția Tehnică-
Consiliul Județean Vaslui.

Ing. NĂSTĂSACHE CIPRIAN MIHĂIȚĂ--Consilier Direcția Tehnică-
Consiliul Județean Vaslui.

Ing. DUDĂU ALEXANDRU---Consilier Direcția Tehnică-
Consiliul Județean Vaslui.

Ing. ANTON COSTEL-inspector, Inspectoratul Județean
în Construcții-Vaslui

Invitați:

SC DRUM CONSTRUCT SRL-ing. Neculache Sorin

SC TRANSMIR SRL-ing. Ionescu Constantin

Secretar comisie:

Diriginte de șantier-ing. Vâlcu Doru Mihai

INSPECTORATUL DE STAT ÎN
CONSTRUCȚII
SERIA ISC NR. 080



DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00021651
DOMENII / SUBDOMENII:
4; 3.1; PC



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor
nr. 18822 din 27.11.2020

Privind executia lucrărilor de construcții aferente investiției <<Proiectare (PT+DDE) și execuție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească)-Ferești-Bereasa-DJ247(Tătărăni), km. 1+311-5+834 (L=4,523 km), județul Vaslui">> lucrări executate în cadrul Contractului nr. 13559/19.11.2015, încheiat între JUDEȚUL VASLUI și S.C. CONBETAS S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - adresa administrativă: Județul Vaslui, Comuna Văleni (extravilan).
 - număr cadastral/ număr topografic -
 - număr carte funciara: 70955
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizațiilor de construire nr. 120/05.09.2017 și 87/20.03.2020, eliberate de Consiliul Județean Vaslui, cu valabilitate până la data: 19.03.2022.
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 27.11.2020, fiind formată din:

Președinte: Vieru Mariana, director executiv, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;

Membri: Caraiman Raluca-Iuliana, consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;
Năstăsache Ciprian-Mihăiță, consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;
Dudău Alexandru, consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;
Nica Radu, inspector, Inspectoratul Județean în Construcții - Vaslui.

4. Au mai fost prezenți:
 - Proiectant: Chiosa Dragoș - SC KDF Asist Consult SRL-D;
 - Executant: Safir Ciprian - SC Conbetas SRL.
5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Vălcu Doru Mihai - diriginte de șantier autorizat în domeniu prin Autorizație nr. 00021651/2011;
6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:
 - 6.1. Capacități fizice realizate:
Lucrările au fost realizate conform proiectului tehnic, cu respectarea cerințelor autorizației de construire.
 - 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusive cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - **NU ESTE CAZUL.**
 - 6.3 Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - **NU ESTE CAZUL.**
 - 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezintă viciile care nu pot fi înlăturate și care, prin natura lor, implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, în caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele - **NU ESTE CAZUL.**
 - 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 3.667.429,97 lei(fără TVA).
 - 6.6. Perioada de garanție: 24 LUNI
 - 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examinat nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului Județean în Construcții- I.J.C.,

al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **NU ESTE CAZUL.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Vizualizarea lucrărilor executate și analiza documentelor componente cărții tehnice.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în timp P130/1999.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un număr total de 2 file, a fost încheiat astăzi, 27.11.2020, în 6 exemplare.

11. Alte mențiuni - **NU ESTE CAZUL.**

Comisia de recepție

Președinte:

Vieru Mariana

Membri:

Caraïman Raluca-Iuliana

Năstăsache Ciprian-Mihaiță

Dudău Alexandru

Nica Radu


Secretarul Comisiei:

VĂLCU Doru Mihai

Alți participanți:

Proiectant : Chiosa Dragoș – SC KDF Asist Consult Srl-D

Executant: Safir Ciprian – SC Conbetas Srl



**APROB ADMITEREA /RESPINGEREA
U.A.T JUDEȚUL VASLUI**

**Președinte
DUMITRU BUZATU**



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor**

20718
Nr. din 23.12.2020

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției **“Reabilitare și modernizare DJ 207J: DJ 207E – Bălești – Fâstâci, Km 0+000 – 7+310 (L=7,310 Km), Județul Vaslui”** lucrări executate în cadrul Contractului nr. 9001 din 24.11.2011, încheiat între JUDEȚUL VASLUI și S.C. TRANSMIR S.R.L. și în cadrul Contractului nr. 13828 din 06.09.2019, încheiat între JUDEȚUL VASLUI și S.C. NOMIS 2003 S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă –Intravilan și extravilan sat Balesti și Fistici, Comuna Cozmesti
- număr carte funciară –CF 70066-UAT Cozmesti

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 74/18.10.2011, autorizația de construire nr. 55/01.10.2013, autorizația de construire nr. 20/17.03.2016, autorizația de construire nr 70/20.03.2019, cu valabilitate până la data de 20.03.2021.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:23.12.2020 până la data: 23.12.2020, fiind formată din:

Președinte: Toma Catalin Alexandru , director executiv adjunct, Direcția Tehnică –
- Consiliul Județean Vaslui;

Membri: Saponariu Costel, Sef birou, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;
Ciobotaru Dorel Daniel – consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;
Dudau Alexandru – consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;
Florea Mihai, Inspector, Inspectoratul Județean în Construcții - Vaslui.

Secretar comisie: Poleucă Bogdan Ovidiu - Diriginte de șantier;

4. Au mai fost prezenți

Executant – S.C. TRANSMIR S.R.L. –ing.Cucu Marcel ;
– S.C. Nomis 2003 S.R.L—Simion Catalin

Proiectant – S.C. Siepromed S.R.L– ing. Sambotin Ioan;
– S.C. Improvisio S.R.L– ing. Craciun Eugeniu;

5. Secretariatul a fost asigurat de SC PEIESI SRL prin ing. Poleucă Bogdan Ovidiu – diriginte de șantier autorizat domeniul/subdomeniile 3.2, Autorizația nr. 00029487.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Lungime drum 7.693 Km

Structură rutieră drum:

- 4 cm strat de uzură din BAPC 16;
- 6 cm strat de legătură din BADPC 20
- 15 cm strat de bază din piatră spartă (lidonit)
- 20 cm strat de fundație din balast
- Strat de forma 10 cm
- Podețe tubulare DN 1000;
- Santuri trapezoidale din beton
- Rigole de acostament din beton cu panta de 10:1
- Rigole carosabile de acostament cu placute armate
- Protecție versant cu gabioane
- Drenuri longitudinale și camine de vizitare

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; **NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; **-NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **8.966.216,24** lei fără TVA și **10.711.925,11** lei cu TVA, care se defalca astfel:

- lucrări executate de S.C. TRANSMIR S.R.L. în valoare de **1.490.913,86** lei fără TVA și **1.816.315,28** lei cu TVA
- lucrări executate de S.C. NOMIS 2003 S.R.L. în valoare de **7.475.302,38** lei fără TVA și **8.895.609,83** lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție 36 luni

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- ☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Au fost respectate prevederile din Autorizația de construire, s-a respectat Proiectul tehnic și detaliile de execuție precum și caietele de sarcini și dispoziția de șantier.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Respectarea normativului P130/1999 Normativ privind urmarirea în timp a constructiilor

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și - 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 23.12.2020, în 5 exemplare.

11.. Alte mențiuni - **NU ESTE CAZUL**

Comisia de recepție

PREȘEDINTE

TOMA CATALIN AEXANDRU, director executiv adjunct, Direcția Tehnică - Consiliul Județean Vaslui.

Membrii

Ing. SAPONARIU COSTEL-Consilier Direcția Tehnică- Consiliul Județean Vaslui.

Ing. CIOBOTARU DOREL DANIEL-Consilier Direcția Tehnică- Consiliul Județean Vaslui.

Ing. DUDĂU ALEXANDRU---Consilier Direcția Tehnică- Consiliul Județean Vaslui.

Ing. FLOREA MIHAI-inspector, Inspectoratul Județean în Construcții-Vaslui

Alți participanți:

Proiectant:

SC SIEPROMED SRL-ing. SAMBOTIN IOAN

SC IMPROVISIO SRL-ing. CRACIUN EUGENIU


Executant:

SC TRANSMIR SRL-ing. Cucu Marcel

SC NOMIS 2003 SRL – SIMION CATALIN

Secretar comisie:

Diriginte de șantier-ing. Poleucă Bogdan Ovidiu



APROB ADMITEREA / ~~RESPINGEREA~~
INVESTITOR

~~PROSEDINTE~~

DIMITRU BUZATU



PROCES VERBAL DE RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 19/51 din 03.12.2020

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei **"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 284: DN 24B (HUSI) - EPURENI - DUDA - PAHNesti - FUNDATURA - ARSURA - DN 28 (GHERMANESTI), KM 0+000 - 2+650, KM 4+400 - 19+400, KM 23+450 - 25+500, KM 25+500 - 27+079, L=21,279 KM, JUDETUL VASLUI"** lucrari executate in cadrul contractelor de lucrari nr. 7848 din 22.07.2015 si 2871 din 27.02.2020 incheiate intre CONSILIUL JUDETEAN VASLUI si SC VIACONS RUTIER SRL Husi .

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza :
 - Adresa administrativă : Drumul Judetean DJ 284 , Judetul Vaslui
2. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiilor de construire nr. 122 din data de 13.10.2015 cu valabilitate pana la data de 15.10.2020, nr. 312 din data de 16.10.2020 cu valabilitate pana la 16.10.2021.
3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 26.11.2020 - 03.12.2020 ,fiind formata din :

Presedinte: - **Ing. TOMA CATALIN ALEXANDRU** - director tehnic , Directia Tehnica - Consiliul Judetean Vaslui;

- Membri : - **Ing. SAPONARIU COSTEL** - sef birou , Directia Tehnica - Consiliul Judetean Vaslui;
- **Ing. CRETU BOGDAN ANDREI** - consilier , Directia Tehnica - Consiliul Judetean Vaslui;
 - **Ing. NASTASACHE CIPRIAN MIHAITA** - consilier , Directia Tehnica - Consiliul Judetean Vaslui;
 - **Ing. PASCAL OVIDIU** - inspector - Inspectoratul Judetean in Constructii Vaslui

Secretar al comisiei: - **Ing. BERHECI MARIANA** - inginer , diriginte de santier

- **Ing. ALEXANDROV MARIELA** - inginer , diriginte de santier

4. Au mai fost prezenti :

Invitati : Ing. **TEMNEANU GABRIEL** –reprezentant SC BODO INVEST SRL

Ing. **DOBREA DANIEL** – reprezentant SC VIACONS RUTIER SRL Husi

Ing. **CHELARU MARICICA** - reprezentant SC VIACONS RUTIER SRL Husi

Ing. **PAGU CONSTANTIN** - reprezentant SC VIACONS RUTIER SRL Husi

5. Secretariatul a fost asigurat de:

- Ing. **Berheci Mariana** –diriginte de santier autorizat in domeniul 3.1, autorizatie nr.00025993.
- Ing. **Alexandrov Mariela** - diriginte de santier autorizat in domeniile 2.3, 3.2, 6.1, 1, autorizatie nr.00025588 si domeniile 10, 8.2, 7, 5.4, autorizatie nr. 00021075.

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrarilor :

6.1. Capacitati fizice realizate :

- Tronson nr. 1 : km 0+000 – km 2+650;
 - Lungime : L = 2 650 ml ;
 - Latime parte carosabila : 7,00 m
 - Structura rutiera :
 - Strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 (BAR 16) – 4 cm;
 - Strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD20 – 5 cm;
 - Strat de baza din mixtura asfaltica tip AB 31,5 – 8 cm;
- Tronson nr. 2 : km 4+400 – km 19+400;
 - Lungime : L = 14875 ml ;
 - Latime parte carosabila : 5.50 m si 4.00 m;
 - Structura rutiera :
 - Strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 (BAR 16) – 4 cm;
 - Strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD20 – 5 cm;
 - Strat de baza din mixtura asfaltica tip AB 31,5 – 8 cm;
 - Strat superior de fundatie din piatra sparta – 15 cm;
 - Strat inferior de fundatie din balast – 45 cm;
 - Lucrari de consolidare si refacere sistem rutier prin executia unui zid de sprijin din beton armat cu lungimea de 165 m.l. pe o fundatie din piloti forati, din beton armat, cu diametrul de 600 mm si lungimea forajului , Lf= 14.00 ml;

- Lucrari de drenare ape subterane printr-o retea de drenuri sifon;
- Lucrari de consolidare versanti prin impadurirea zonei afectate;

➤ Tronson nr. 3 : km 23+413 – km 25+500;

- Lungime : $L = 2\,087\text{ ml}$;
- Latime parte carosabila : 6.00 m
- Structura rutiera :
 - Strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 (BAR 16) – 4 cm;
 - Strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD20 – 5 cm;
 - Strat de baza din mixtura asfaltica tip AB 31,5 – 8 cm;
 - Strat de geocompozit;
 - Dala din beton existenta – 20 cm;

➤ Tronson nr. 4 : km 23+500 – km 27+079;

- Lungime : $L = 1\,579\text{ ml}$;
- Latime parte carosabila : 6.00 m
- Structura rutiera tip 1 :
 - Strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 (BAR 16) – 4 cm;
 - Strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD20 – 5 cm;
 - Strat de baza din mixtura asfaltica tip AB 31,5 – 8 cm;
 - Strat de geocompozit cu rol de armare, ranforsare si antifisura;
 - Dala din beton existenta – 20 cm;
- Structura rutiera tip 2 :
 - Strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16 (BAR 16) – 4 cm;
 - Strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD20 – 5 cm;
 - Strat de baza din mixtura asfaltica tip AB 31,5 – 8 cm;
 - Strat superior de fundatie din piatra sparta – 15 cm;
 - Strat inferior de fundatie din balast – 45 cm;
- Lungime totala = 21 166 ml :
 - 2 625,00 ml - parte carosabila 7.00 m ;
 - 18 081,00 ml - parte carosabila cu doua benzi de circulatie.
 - 460,00 ml parte carosabila 4.00 m ;

- Lucrari de reabilitare si consolidare lucrari de arta : poduri, amenajare si calibrare albii la podurile de la km 0+760 ; km 1+460, km 4+650, km 11+060; km 16+220, km 16+455;
- Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor : santuri si rigole betonate, rigole de acostament, rigole carosabile , podete, santuri de pamant.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor ,inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice , ridicarilor topografice , incercarilor suplimentare , probelor , masuratorilor si altor teste solicitate , in termenul de remediere , cuprinse in lista din anexa nr.1 la prezentul proces verbal – **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incediu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor ,cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul process verbal – **NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces verbal prezinta vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natural lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale ,caz in care se impun expertise tehnice , reproiectari , refaceri de lucrari si altele - **NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de : **37.501.963,03** lei, valoare fara TVA si **44.935.711,41** lei, valoare cu TVA.

6.6. Perioada de garantie : 36 luni.

6.7. Alte constatari , inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit constructia , se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire , reprezentantul autoritatii publice competente care a emis autorizatia de construire / desfiintare , al Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C , al directiilor judetene pentru cultura / Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgent propun respingerea receptiei , etc.) - **NU ESTE CAZUL**

7. In urma constatarilor facute ,comisia de receptie decide :

ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin :

***VIZUALIZAREA NEMIJLOCITA A CONSTRUCTIEI SI A CONCLUZIILOR CONTINUTE
IN REFERATELE PE SPECIALITATI ALE DIRIGINTELUI DE SANTIER SI A
PROIECTANTULUI***

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri :

**RESPECTAREA NORMELOR PRIVIND EXPLOATAREA ; INTRETINEREA ;
REPARAREA SI URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI CONFORM
PROGRAMULUI DE URMARIRE CURENTA A CONSTRUCTIEI**

10. Prezentul proces verbal continand 5 file a fost incheiat astazi 03.12.2020 , in 5 (cinci) exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE

Presedinte :

- Ing. TOMA CATALIN ALEXANDRU

Membri :

- Ing. SAPONARIU COSTEL
- Ing. CRETU BOGDAN
- Ing. NASTASACHE CIPRIAN MIHAITA
- Ing. PASCAL OVIDIU

Invitati :

- Ing. TEMNEANU GABRIEL
- Ing. DOBREA DANIEL
- Ing. CHELARU MARICICA
- Ing. PAGU CONSTANTIN

Secretari ai comisiei:

- Ing. BERHECI MARIANA
- Ing. ALEXANDROV MARIELA

SEMNATURA

.....
.....
.....
.....




.....
.....



.....
.....

.....
.....





Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul PUBLIC UAT
care nu se amortizeaza

Denumire activ fix corporal	Numar inventar	Cod clasificare din Catalog	Data intrare patrimoniu / ultimei reeval.	Val de inreg. in contab. (lei)	Indicele preturilor de consum total	Val. actualiz. de inreg. in contab. (lei)	Diff. din reeval. de inreg. in contab. (lei)
A	B	C	D	1	2	3=1x2	4=3-1
Paragraf: A.65.07.04 --- Invatamant special							
Grupa: Constructii							
Cazane centrala termica	2400	1.1.3.1	31.03.2018	1,04	107,65	1,12	0,08
Cladire grajd beton	1000	1.2.1	31.03.2018	267.143,95	107,65	287.580,46	20.436,51
Cladire magazine	1002	1.5.12	31.03.2018	192.590,64	107,65	207.323,82	14.733,18
Cladire uscator rufe	1003	1.5.12	31.03.2018	189.783,45	107,65	204.301,88	14.518,43
Cladire internat	1001	1.6.2	31.03.2018	2.930.000,53	107,65	3.154.145,57	224.145,04
Imprejmuire grajd	1004	1.6.3.2	31.03.2018	74.959,70	107,65	80.694,12	5.734,42
Cladire scoala	1007	1.6.4	31.03.2018	1.599.235,65	107,65	1.721.577,18	122.341,53
ACOPERIS INTERNAT	1006	1.6.4	31.03.2018	21.582,00	107,65	23.233,02	1.651,02
Total Grupa Constructii				5.275.296,96		5.678.857,17	403.560,21
Grupa: Terenuri							
TEREN STR. FILATURII NR. 1	1000000	9.2.1.1.1	30.04.2018	1,00	107,08	1,07	0,07
Total Grupa Terenuri				1,00		1,07	0,07
Total Paragraf A.65.07.04				5.275.297,96		5.678.858,24	403.560,28
TOTAL GENERAL				5.275.297,96		5.678.858,24	403.560,28

NOTA: Primul indicator din coloana D se completeaza la prima reevaluare. Al doilea indicator din coloana D se completeaza la reevaluarile ulterioare.

Presedintele comisiei de inventariere,

**APROB ADMITEREA / RESPINGEREA
U.A.T JUDEȚUL VASLUI
Președinte
DUMITRU BUZATU**



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor**

Nr. 20149 din 16.12.2020

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “Proiectare (PT+DDE) și execuție “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C(Mărășești)-Voinești-km 0+000-5+430(L=5,430km), județul Vaslui” lucrări executate în cadrul Contractului nr. 15816 din 30.12.2015, încheiat între JUDEȚUL VASLUI și Asocieria S.C. TRANSMIR S.R.L. + S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.,

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă – comuna Voinești, satele Mărășești, Voinești, județul Vaslui
- număr carte funciară – CF 70060-UAT Voinești

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 125 din 07.09.2017, nr. 202 din 14.07.2020 eliberată de CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, cu valabilitate până la data de 14.07.2021.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:16.12.2020 până la data: 16.12.2020, fiind formată din:

Președinte: Vieru Mariana , director executiv, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;

Membri: Dudău Alexandru, consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;

Antohi Bogdan Manuel – consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;

Caraiman Raluca – consilier, Direcția Tehnică – Consiliul Județean Vaslui;

Mihai Florea, Inspector, Inspectoratul Județean în Construcții - Vaslui.

Secretar comisie: Poleucă Bogdan Ovidiu - Dirigințe de șantier;

4. Au mai fost prezenți

Executant – S.C. TRANSMIR S.R.L. + S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.–ing.Ionescu Constantin ;

Proiectant – S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.–Galați-ing. Neculache Sorin.

5. Secretariatul a fost asigurat de SC PEIESI SRL prin ing. Poleucă Bogdan Ovidiu – dirigințe de șantier autorizat domeniul/subdomeniile 3.2 , Autorizația nr. 00029487.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Lungime drum 5.430 Km

Structură rutieră drum:

- 4 cm strat de uzură din BAP 16;
- 5cm strat de legătură din BAD 20
- 15 cm strat de bază din piatră spartă(lidonit)
- 20 cm strat de fundație din balast
- Podețe tubulare DN 400, DN 800, DN 1000;
- Rigole triunghiulare din beton
- Rigole de acostament din beton

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; -NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; -**NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **4.322.434.29 lei** fără TVA, respectiv **5.143.696.80 lei** cu TVA.

6.6. Perioada de garanție 36 luni

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al Inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- ☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Au fost respectate prevederile din Autorizația de construire, s-a respectat Proiectul tehnic și detaliile de execuție precum și caietele de sarcini și dispoziția de șantier.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Respectarea normativului P130/1999 Normativ privind urmarirea in timp a constructiilor

10. Presentul proces-verbal, conținând 3 file și - 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 16.12 .2020, în 8 exemplare.

11.. Alte mențiuni - **NU ESTE CAZUL**

Comisia de recepție

PREȘEDINTE

Vieru Mariana , director executiv, Direcția Tehnică -
Consiliul Județean Vaslui.

Membrii

Ing. CARAIMAN RALUCA-Consilier Direcția Tehnică-
Consiliul Județean Vaslui.

Ing. Antohi Bogdan Manuel --Consilier Direcția Tehnică-
Consiliul Județean Vaslui.

Ing. DUDĂU ALEXANDRU---Consilier Direcția Tehnică-
Consiliul Județean Vaslui.

Ing. Florea Mihai-inspector, Inspectoratul Județean
în Construcții-Vaslui

Alți participanți:

Proiectant:

SC DRUM CONSTRUCT SRL-ing. Neculache Sorin

Executant:

SC TRANSMIR SRL-ing. Ionescu Constantin

Secretar comisie:

Diriginte de șantier-ing. Poleucă Bogdan Ovidiu